

K 2 Premium





Ein praktischer Reinigungsmitteltank macht die Arbeit mit dem „K2 Premium“ besonders komfortabel. Der Hochdruckreiniger eignet sich bestens für gelegentliche Einsätze und leichte Verschmutzungen wie man sie etwa von Fahrrädern, Gartenwerkzeugen oder Gartenmöbeln kennt. Zur Geräteausstattung gehören eine Pistole, ein 6 m langer Hochdruckschlauch, ein Vario Power Strahlrohr (VPS) mit bequemer Druckregulierung durch einfaches Drehen am Strahlrohr, ein Dreckfräser mit rotierendem Punktstrahl gegen festsitzenden Schmutz sowie ein Wasserfilter, der die Pumpe vor eindringendem Schmutz schützt.







K 2 Premium

Technische Daten

Bestell-Nr.		1.673-306.0
EAN-Code		4039784943179
Druck	**bar / MPa**	20–110 / 2–11
Fördermenge	**l/h**	360
Max. Zulauftemperatur	**°C**	40
Anschlussleistung	**kW**	1,4
Gewicht ohne Zubehör	**kg**	4,8
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	280 × 242 × 783
Flächenleistung	**m²/h**	20

Ausstattung

Integrierter Wasserfeinfilter		■
Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"		■
Hochdruckpistole		■
HD-Schlauch	**m**	6
Reinigungsmitteltank		■
Vario-Power-Strahlrohr		■
Dreckfräser		■

■ **Im Lieferumfang enthalten.**

Zubehör für K 2 Premium 1.673-306.0




1


2–3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15

		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Strahlrohre									
Vario Power Jet VP 120 für K2	1	2.643-241.0						Das Vario-Power-Strahlrohr: vom Niederdruck-Reinigungsmittel-Strahl zum Hochdruckstrahl in stufenloser Druckregulierung durch einfaches Drehen am Strahlrohr.	■
Dreckfräser DB 145 für K 2 – K 4	2	2.643-244.0						Dreckfräser mit leistungsfähiger Rotordüse (rotierender Punktstrahl) gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen. Ideal bei vermoosten oder verwitterten Oberflächen.	■
Dreckfräser K 2 - K 4	3	4.763-977.0							■
Spritzschutz	4	2.640-916.0						Spritzschutz für Dreckfräser. Schützt den Anwender zuverlässig vor Spritzwasser – v. a. bei der Reinigung von Ecken und Kanten. Zum Aufstecken auf alle Kärcher Dreckfräser (außer 4.763-184).	□
Winkelstrahlrohr	5	2.638-817.0						Das Winkelstrahlrohr ist ein extra langes (ca. 1 m), abgewinkeltes Strahlrohr zur bequemen Reinigung von schwer erreichbaren Stellen wie z. B. Dachrinnen oder Fahrzeug-Unterböden.	□
1-stufige Strahlrohrverlängerung	6	2.643-240.0						Strahlrohrverlängerung zur Steigerung der Reichweite um 0,4 m. Für eine bequemere und effektivere Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Geeignet für sämtliche Kärcher Zubehörteile.	□
3-stufige Strahlrohrverlängerung	7	2.639-722.0						3-stufige Strahlrohrverlängerung als mehrteiliges Verlängerungsset mit 4 Aluminiumsegmenten für schwer erreichbare Stellen. Variable Verlängerung auf 90 cm, 1,30 m und 1,70 m.	□
Vario Power Jet Short 360° VP 145 S für K 2 – K 4	8	2.643-253.0						VP 145 S: Das kurze Vario Power Jet Short 360° mit stufenloser Druckregulierung und verstellbarem 360°-Gelenk ist ideal für die Reinigung nahe gelegener, schwer zugänglicher Stellen.	□
Teleskopstrahlrohr	9	2.642-347.0						Teleskopstrahlrohr (1,20 - 4m) zur einfachen Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Mit Schultergurt, Bajonettverbindung und integrierter, ergonomisch anpassbarer Pistole. Gewicht: ca. 2kg.	□
Verschiedenes									
Pistole G 160	10	2.641-959.0						Ersatzpistole für Kärcher Consumer Hochdruckreiniger der Klasse K2 - K7. Für alle Hochdruckreiniger bei denen der Hochdruckschlauch über einen Clip an der Pistole befestigt wird (ohne Quick Connect).	■
Wasserfilter	11	4.730-059.0						Wasserfilter zum Schutz der Hochdruckreiniger-Pumpe vor Schmutzteilchen aus verunreinigtem Wasser.	□
O-Ring Set	12	2.640-729.0						Ersatz-O-Ring-Set zum einfachen Austausch und Wechsel von O-Ringen und Sicherheitsstopfen an Hochdruckreiniger-Zubehör.	□
Pistole Quick Connect G 160 Q	13	2.642-172.0						Die mit Quick Connect ausgestattete Premium-Pistole mit Softgrip-Einsätzen garantiert hohen Komfort bei der Reinigungsarbeit.	□
Gartenschlauch Adapter	14	2.640-732.0						Adapter für Gartenschlauchanschluss - geeignet für den direkten Anschluss aller Kärcher Bürsten und Reinigungsschwämme an Gartenschläuche mit Schnellkupplungssystem.	□
Flächenreiniger									
Flächenreiniger Powerschrubber PS 40	15	2.643-245.0						PS 40 Powerschrubber mit drei integrierten Hochdruckdüsen. Befreit verschiedenste Oberflächen kraftvoll, zuverlässig und zeitsparend von hartnäckigem Schmutz. Ideal für Treppen und Kanten. Mit integriertem Abzieher zur Entfernung des Schmutzwassers.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

Zubehör für K 2 Premium 1.673-306.0




16


17


18


19


20


21


22


23, 27


24


25, 28


26

		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Flächenreiniger T-Racer T 300	16	2.640-212.0						T 300 T-Racer zur spritzfreien Flächenreinigung. Mit anpassbarem Reinigungsdruck und extra Handgriff zur Reinigung vertikaler Flächen. Für Kärcher Home&Garden-Hochdruckreiniger (K 2 - K 7).	☐
Ersatzdüsen für T-Racer	17	2.640-727.0						Hochwertige, graue Ersatzdüsen zum einfachen Austausch von T-Racer Düsen. Geeignet zum Düsenwechsel für die Geräteklassen K2-K5.	☐
Flächenreiniger T-Racer T 350	18	2.643-252.0						Mit dem Flächenreiniger T-Racer T 350 lassen sich große Flächen spritzfrei reinigen. Stufenlose Druckanpassung für harte & empfindliche Oberflächen. Handgriff für vertikales Reinigen.	☐
Ersatzdüsen Zubehör	19	2.643-338.0						Hochwertige Ersatzdüsen für alle Flächenreiniger T-Racer (außer T 350) für die Geräteklassen K 2 bis K 7, Dachrinnenreiniger PC 20 für K 3 bis K 7 sowie Unterbodenreiniger für K 2 bis K 5.	☐
Ersatzdüsen Zubehör T 350	20	2.643-335.0						Die hochwertigen Ersatzdüsen garantieren einen einfachen Düsenwechsel und sind geeignet für den Flächenreiniger T-Racer T 300 / T 350 für die Hochdruckreiniger-Geräteklassen K 2 bis K 7.	☐
Flächenreiniger T-Racer T 250	21	2.642-194.0						T 250 T-Racer zur spritzfreien Flächenreinigung. Mit extra Handgriff zur Reinigung vertikaler Flächen. Das Zubehör eignet sich für Kärcher Home&Garden-Hochdruckreiniger der Klassen K 2 - K 7.	☐
Bürsten und Schwämme									
Powerbürste WB 150	22	2.643-237.0						WB 150 Powerbürste zum spritzfreien Reinigen empfindlicher Flächen. Die wirkungsvolle Kombination aus Hochdruck und manuellem Bürstendruck spart Energie, Wasser und bis zu 30 % Zeit ein.	☐
Weiche Waschbürste WB 50	23	2.643-246.0						Weiche Universalbürste zur gründlichen Reinigung aller erdenklichen Oberflächen. Mit weichen oberflächenschonenden Borsten, umlaufendem Protektor-Ring, Überwurfmutter und Gummipad.	☐
Weiche Waschbürste WB 60	24	2.643-233.0						Weiche Flächenbürste zur Reinigung größerer Flächen wie z. B. Auto, Wohnwagen, Boot, Wintergarten oder Rollladen. Gute Flächenleistung durch eine Arbeitsbreite von 248 mm.	☐
Rotierende Waschbürste WB 100	25	2.643-236.0						Rotierende Waschbürste mit Gelenk zur Reinigung aller glatten Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. 180° stufenlos verstellbares Gelenk am Griff zur Reinigung schwieriger Stellen.	☐
Felgenwaschbürste	26	2.643-234.0						Felgenwaschbürste für effektive 360°-Reinigung auch an schwer zugänglichen Stellen. Gleichmäßige Wasserverteilung über 360° für ein gleichmäßig und rundum sauberes Reinigungsergebnis.	☐
Weiche Universalbürste	27	2.640-589.0						Weiche Universalbürste zur gründlichen Reinigung aller erdenklichen Oberflächen. Mit weichen oberflächenschonenden Borsten, umlaufendem Protektor-Ring, Überwurfmutter und Gummipad.	☐
Rotierende Waschbürste mit Gelenk	28	2.640-907.0						Rotierende Waschbürste mit Gelenk zur Reinigung aller glatten Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. 180° stufenlos verstellbares Gelenk am Griff zur Reinigung schwieriger Stellen.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

Zubehör für K 2 Premium
1.673-306.0




29


30


31


32


33


34


35


36


37


39


40



41



42


43

		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Hochdruckschlauch-Verlängerung: System bis 2007 und für Geräte ohne Quick Connect System									
Verlängerungsschlauch XH 10	29	6.389-092.0						Hochdruck-Schlauchverlängerung für höhere Flexibilität. 10 m robuster DN-8-Qualitätsschlauch. Mit Textilgeflecht verstärkt, mit Schlauch-Knickschutz und Messinganschluss für lange Haltbarkeit.	☐
Verlängerungsschlauch XH 10 (<2010)	30	6.390-961.0							☐
Verlängerungsschlauch XH 6	31	6.390-243.0						Hochdruck-Schlauchverlängerung für höhere Flexibilität. 6 m robuster DN-8-Qualitätsschlauch. Mit Textilgeflecht verstärkt, mit Schlauch-Knickschutz und Messinganschluss für lange Haltbarkeit.	☐
Verlängerungsschlauch XH 10 R Gummi	32	6.390-096.0						Hochdruck-Gummischlauch-Verlängerung für höhere Flexibilität. 10 m hochwertiger Gummischlauch mit Stahleinlage für lange Haltbarkeit. Temperatur: bis 80 °C. Druck: bis 160 bar.	☐
Spezialanwendungen									
Rohrreinigungsset PC 7.5, 7,5 m	33	2.637-729.0						Rohrreinigungs-Set mit 7,5 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen, Fallrohren und Toiletten zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.	☐
Rohrreinigungsset PC 15, 15 m	34	2.637-767.0						Rohrreinigungs-Set mit 15 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen, Fallrohren und Toiletten zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.	☐
Sand- / Nassstrahl-Set	35	2.638-792.0						Sand- und Nassstrahl-Set zum Entfernen von Rost, Farbe und hartnäckigen Verschmutzungen in Verbindung mit Kärcher Strahlmittel.	☐
Variogelenk	36	2.640-733.0						Um 180° stufenlos verstellbares Variogelenk zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen. Zum Anschluss zwischen. Hochdruckpistole und Zubehör oder Strahlrohrverlängerung und Zubehör.	☐
Organiser	37	2.641-630.0						Kärcher Organiser - der praktische Wandhalter zur übersichtlichen Aufbewahrung von Kärcher Zubehör. Mit zwei Modulen zur flexiblen Montage. Ideal, um Waschbürsten vor Verformung zu schützen.	☐
Unterbodenreiniger	38	2.642-561.0						Hochwirksamer Unterbodenreiniger zur Entfernung von Schmutz, Schlamm, Matsch, Sand und Salzverkrustungen. Mit Pflegedüse zum Aufbringen von Unterbodenwachs (250-ml-Gratis-Probe inklusive).	☐
Schaumdüse FJ 6	39	2.643-147.0						FJ 6 Schaumdüse zur Reinigung mit kraftvollem Schaum (z. B. Ultra Foam Cleaner). Für Auto, Motorrad & Co. sowie zur Ausbringung von Pflegemitteln auf Stein-, Holz- und Fassadenflächen.	☐
Schaumdüse Connect 'n' Clean FJ 10 C Ultra Foam Cleaner	40	2.643-143.0						Ultra Foam Cleaner + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln.	☐
Schaumdüse Connect 'n' Clean FJ 10 Autoshampoo 3-in-1	41	2.643-144.0						Autoshampoo + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln.	☐
Schaumdüse Connect 'n' Clean FJ 10 C Steinreiniger 3-in-1	42	2.643-145.0						Steinreiniger + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln.	☐
Dachrinnen- und Rohrreinigungsset PC 20, 20 m	43	2.642-240.0						Das Dachrinnen- und Rohrreinigungsset arbeitet von ganz alleine – mit Hochdruck. Abflüsse, Rohrverstopfungen und Dachrinnen lassen sich mühelos reinigen.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.


Zubehör für K 2 Premium 1.673-306.0




44


45


46


47


48


49


50


51


52

		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Schaumdüse 0,3 l	44	2.641-848.0						Schaumdüse mit kraftvollem Schaum zur mühelosen Reinigung sämtlicher Oberflächen wie z. B. Auto- oder Motorrad-Lack, Glas oder Stein. 0,3 l Behältervolumen.	☐
Zubehör-Kits									
Zubehör-Set Bike Cleaning	45	2.643-551.0						Reinigung und Pflege in Perfektion! Das Zubehör-Kit für die Motorrad- und Fahrradreinigung beinhaltet 1 Felgenwaschbürste, 1 Universal-Waschbürste, 1 l Autoshampoo 3-in-1 und 1 VPS 160 S.	☐
Accessory Kit Car Cleaning	46	2.643-554.0						Das Zubehör-Kit für die Fahrzeugreinigung: mit WB 50, 1 l Ultra Foam Cleaner 3-in-1, 1 Flasche Insektenentferner, 1 Flasche Felgenreiniger sowie Schaumdüse Connect 'n' Clean FJ 10 C UFC.	☐
Zubehör-Set Wood Cleaning	47	2.643-553.0						Zubehör-Kit für die Holzreinigung. Mit PS 40 Powerschrubber, Holzreiniger 3-in-1 und Schaumdüse Connect 'n' Clean FJ 10 C. Ideal zur Reinigung und Pflege von Holz- und Steinoberflächen.	☐
Hochdruck-Ersatzschlauch: System ab 2009 mit Quick Connect System									
Hochdruckschlauch Quick Connect H 9 Q	48	2.641-721.0						9 m Hochdruck-Ersatzschlauch für K2-K7-Hochdruckreiniger ab 2009 oder später, bei denen der Schlauch mit Schnellkupplung Quick Connect an Pistole und Gerät befestigt wird. 160 bar, 60°C.	☐
Hochdruck-Ersatzschlauch Kit: System ab 1992									
Hochdruckschlauch Set HK 7.5	49	2.641-828.0						Zubehörset zur Nachrüstung der praktischen Schnellverbindung Quick Connect. Für alle Kärcher Consumer Hochdruckreiniger ab Baujahr 1992. Nicht geeignet für Schlauchtrommelgeräte.	☐
Hochdruckschlauch Set HK 12	50	2.642-953.0						Zubehörset zur Nachrüstung der Schnellverbindung Quick Connect. Für alle Consumer Hochdruckreiniger ab Baujahr 1992.	☐
Hochdruckschlauch Set HK 4	51	2.643-312.0							☐
Adapterset Verlängerungsschlauch	52	2.643-037.0							☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

Zubehör für K 2 Premium
1.673-306.0




1


2


3


4


5


6

		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Schlauchstecksysteme									
Universal-Schlauchkupplung	1	2.645-191.0						Universal-Schlauchkupplung in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung.	☐
Schläuche und Schlauchaufbewahrung									
Schlauchwagen HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0						Schlauchwagen mit höhenverstellbarer Schubgabel, abgewinkeltem Anschlussnippel, freilaufender Handkurbel und innovativer Klappfunktion zur platzsparenden Verstauung. Fertig montiert.	☐
Schlauchset für Hochdruckreiniger	3	2.645-156.0						Schlauchset zur Hochdruckreinigung oder Gartenbewässerung. Mit 10 m PrimoFlex®-Schlauch (3/4"), G3/4-Hahnanschluss, 1 x Universal-Schlauchkupplung sowie Universalkupplung mit Aqua Stop.	☐
Premium Schlauchträger HR 7.315 Kit 1/2"	4	2.645-164.0						Bewässerungsstation mit abnehmbarer Schlauchtrommel, Aufbewahrungsmöglichkeit für Spritzen & Brausen sowie großer Verstaubox und Fixiermöglichkeit für Gießstäbe. Mit umfassender Ausstattung.	☐
Schlauch PrimoFlex® 1/2"- 20 m	5	2.645-138.0						Besonders robuster und knickfester PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (1/2"). 20 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis 65° C.	☐
Schlauchset zur Wasserversorgung	6	2.645-258.0						Schlauchset zur Wasserversorgung (Hochdruckreiniger, Gartenbewässerung). Mit 10 m PrimoFlex®-Schlauch (½"), Schlauchkupplung mit und ohne Aqua Stop, Universal-Anschluss für Hähne ohne Gewinde.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.